Cabinet Boury & Associés
Orthodontie · Laon

FICHE PRATIQUE

2 PHASE ORTHODONTIQUE ▪ LES APPAREILS

Bagues métalliques

multi-attaches

Les bagues en métal : l'appareil le plus courant, précis et robuste.



À QUOI SERT CET APPAREIL ?

L'appareil multi-attaches comprend des attaches collées sur les dents et reliées par un fil orthodontique. Il permet de guider progressivement leurs déplacements.

- Corriger différents problèmes de position et d'alignement des dents.
- Améliorer certains rapports entre les arcades selon le diagnostic.

Comment fonctionne-t-il ?

Le fil et les attaches transmettent des forces contrôlées aux dents. Des réglages sont réalisés lors des rendez-vous. Des élastiques peuvent être prescrits en complément. Les attaches sont collées suffisamment solidement pour transmettre les faibles forces orthodontiques, mais elles doivent aussi pouvoir être décollées volontairement à la fin du traitement, sans abîmer l'émail. L'appareil est donc relativement fragile face aux fortes contraintes de mastication.

Au quotidien

- Une sensibilité des dents est possible après la pose ou certains réglages.
- La pression exercée par les dents lors de la mastication, surtout en croquant dans un aliment dur, peut être bien supérieure aux forces légères utilisées pour déplacer les dents. Elle peut suffire à décoller une attache.
- Évitez de croquer directement dans des aliments très durs ; coupez-les en petits morceaux.
- Si des élastiques sont prescrits, respectez la durée de port indiquée.

Entretien et hygiène

- Brossez après les repas, en insistant autour de chaque attache et au bord des gencives.
- Utilisez les brossettes interdentaires et autres accessoires recommandés.
- Limitez les aliments collants et les boissons sucrées fréquentes.

Que faire en cas de problème, questions fréquentes, à retenir : **au verso**

FICHE PRATIQUE · SUITE

Bagues métalliques (multi-attaches)

Que faire en cas de problème ?

- Attache décollée : contactez le cabinet pour déterminer s'il faut avancer le rendez-vous.
- Fil qui blesse : utilisez de la cire orthodontique si possible et contactez le cabinet ; ne coupez pas le fil sans consigne.
- Douleur importante, gonflement ou traumatisme : demandez rapidement un avis professionnel.

LE CABINET **03 23 23 58 68**

À RETENIR

- Brossage minutieux chaque jour.
- Les attaches sont conçues pour être retirées à la fin du traitement : évitez les contraintes fortes qui pourraient les décoller.
- Éviter les aliments durs ou collants.
- Respecter les consignes sur les élastiques.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Puis-je manger une pomme ?

Oui, en la coupant en morceaux plutôt qu'en croquant directement dedans.

Que faire si une attache se décolle ?

Prévenez le cabinet et évitez de manipuler l'attache.

Pourquoi porter les élastiques ?

Ils participent aux mouvements prescrits ; un port irrégulier peut ralentir ou modifier le résultat.

EN LIGNE

Retrouvez cette fiche sur votre téléphone

Flashez le code avec l'appareil photo.

ortholaon.fr/f/multi-attaches

Un choc sur les dents : appelez-nous immédiatement. Malaise, vomissements, saignement qui ne s'arrête pas : 15.

Conduite à tenir : ortholaon.fr/en-cas-durgence